



sistemi STONE
CATALOGO
PAVIMENTI E RIVESTIMENTI



Pavimenti
e rivestimenti unici
per dare uno stile
a ogni spazio





La Stone International, continuamente alla ricerca di nuovi materiali e tecnologie, ha introdotto nel 1997, sul mercato italiano ed estero, prodotti e tecniche di applicazione innovative per la realizzazione di pavimenti e rivestimenti decorativi.

I prodotti e gli stampi della Stone International sono fabbricati in Italia nello stabilimento di Monterotondo - Roma.

È dotato di linee di produzione moderne e automatiche con controllo continuo della qualità.

La Stone International organizza periodicamente dei corsi di presentazione e formazione per nuovi e vecchi clienti con lo scopo di specializzarli nella conoscenza e applicazione dei propri prodotti.



Stone International has a strong commitment in researching for new materials and technologies due to this constant effort has introduced on the market several new products and application techniques, to create decorative floors and walls.

Stone International manufactures in its facility based in Monterotondo (Rome) Italy the full range of products and molds using modern and automatic production lines with a continuous quality control.

Stone International organizes training courses periodically for its customers with the aim to teach them how to work with its products.



Seit 1997 behauptet sich Stone International auf dem Gebiet der Fußböden und Wandbeschichtungen und Dank der kontinuierlichen Innovation und der ständigen Qualitätskontrollen, gilt sie als führender Betrieb in dieser Branche.

Alle Produkte und Druck-Schablonen der Stone International werden in Italien, im Stammwerk Monterotondo - Rom, hergestellt, das mit modernen und automatischen Fertigungsanlagen ausgestattet ist.

Die Stone International organisiert in Zeitabschnitten Präsentations- und Fortbildungskurse für neue und langjährige Kunden, mit dem Zweck, diese in der Kenntniss und Anwendung der Produktpalette zu spezialisieren.



La Stone International, siempre en busca de nuevos materiales y tecnologías, introducido en el año 1997 al Mercado italiano y internacional de productos innovadores y la aplicación técnica para realizar suelos y recubrimientos decorativos.

Todos los productos y los moldes se fabrican en Italia en el establecimiento de Monterotondo/Roma (Italia), equipado con modernas líneas de producción automáticas y con control de calidad.

La Stone Internacional organiza regularmente cursos de presentación y formación para los nuevos y viejos clientes con el objetivo de especializarse en el conocimiento y la aplicación de sus productos.

P avimento stampato	4
D ecotop [®] overlay	28
D ecotop [®] spray	32
R asodecor	36
A cid stain	39
C hromostone [®]	41
C arpet floor	55
D rain mix	57
U ltradecor [®]	59
D ecowall [®]	69
R ockwall [®]	81


Pavimento
stampato

STONE[®]
INTERNATIONAL

PIETRA INCERTA

Si utilizza come materia base il calcestruzzo che opportunamente lavorato con corazzante Hardstone®, distaccante Stonart®, resina Sealfloor 100® e stampi prodotti dalla Stone International, consente la creazione di pavimentazioni monolitiche, colorate e ben rifinite, dalle seguenti caratteristiche: lunga durabilità con bassa manutenzione, resistenti agli agenti atmosferici, ai raggi infrarossi e ultravioletti, antimuschio.

I pavimenti stampati possono essere realizzati con diversi disegni e colori e sono facili e veloci da realizzare. I campi di applicazione sono molteplici: rifacimenti di centri storici, strade, piazze, marciapiedi, viali, parcheggi, cimiteri, cortili, rampe, garage, terrazze carrabili, bordi piscina, centri commerciali e altro.





APPALACHIAN STONE



STAMPED CONCRETE

Starting from concrete we work it using Hardstone® the color hardener, Stonart® the release powder, Sealfloor® the resin and the moulds manufactured in our factory, it's possible to create colored monolithic flooring with the following characteristics: long life with low maintenance, resistant to weather, infrared and ultraviolet rays, antimould. The printed floors can be made with different patterns and colors and are fast and easy to realize. The fields of application are manifold: reconstructions of historic centers, streets, squares, sidewalks, driveways, parking lots, cemeteries, courtyards, ramps, garages, driveways terraces, swimming pool, shopping malls, and more.



PRINTED FLOOR

Stone System verwendet Beton als Basis für monolithische, gefärbte und veredelte Böden mit folgenden Eigenschaften: lange Lebensdauer, wartungsfrei, witterungsbeständig, beständig gegen UV- und Infrarot-Strahlung, öl- und fettabweisend, fungizid wirkend, wasserabweisend, frostbeständig, in mehreren Farben und Naturstein-Mustern erhältlich, einfache und schnelle Verarbeitung. Das Anwendungsspektrum ist vielfältig: Sanierung von historischen Bauwerken und Baudenkmalern in Altstädten, Straßen, Plätzen, Gehwegen, Wegen, Parkplätzen, Friedhöfen, Innenhöfen, Auffahrten, Garagen, befahrbaren Terrassen, Pooleinfassungen, Einkaufszentren usw.



CONCRETO ESTAMPADO

Se utiliza hormigón como base para suelos monolíticos, colorados y elaborados con las siguientes características: larga vida de servicio, sin necesidad de mantenimiento, resistente a la intemperie, resistente a los rayos UV y la radiación infrarroja, aceite y grasa repelente, efecto fungicida, resistente al agua, resistente a las heladas, disponible en varios colores y patrones de piedra natural, procesamiento fácil y rápido.

La gama de aplicaciones es diversa: Renovación de edificios históricos y monumentos en centros urbanos, calles, plazas, aceras, caminos, estacionamientos, cementerios, patios, entradas de garajes, cocheras, terrazas transitables, recinto de la piscinas, centros comerciales, etc.

Pavimento
stampato



ARDESIA E TRAVERTINO

ARDESIA E TRAVERTINO





ARDESIA



ARDESIA

Pavimento
stampato



STONE
INTERNATIONAL

ARDESIA



EGEO



EGEO

Pavimento
stampato



RANDOM ROCK

MATTONE ANTICO





MATTONE INGLESE



MATTONE CLASSICO

Pavimento stampato



ROMAN COBBLE



 Chiama la Stone International per conoscere gli installatori autorizzati.

 Call us to know the closest authorized installer.

 Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gerne.

 Llámenos para obtener asesoramiento profesional.





STONE[®]
INTERNATIONAL


SAMPIETRINO

Pavimento stampato



FLAGSTONE

FLAGSTONE





PORFIDO



WOOD PLANK



WOOD



CASTLE ROCK

ROCCIA






CASTLE ROCK



CASTLE ROCK



MATTONE INGLESE

CALIFORNIA STONE





ARDESIA STRIATA



ASHLER STONE



ARIZONA E TRAVERTINO

BUGNATO E TRAVERTINO





STONE[®]
INTERNATIONAL

BUGNATO



BOLOGNINO

OLD COBBLESTONE





ARDESIA

APPALACHIAN STONE



Pavimento stampato



BASOLA




 Il pavimento ideale per qualsiasi esigenza.

 The perfect flooring that meet your needs.



 Der ideale Boden für jeden Bedarf.

 El suelo ideal para todas las necesidades



TRAVERTINO



scheda tecnica / data sheet / technische Datenblätter / fichas técnicas



 Getto e livellamento del calcestruzzo	Applicazione di Hardstone® corazzante	Applicazione di Stonart® distaccante in polvere	Stampaggio della superficie con stampi Stone
 <i>Spreading of the concrete</i>	<i>Application of Hardstone® color hardener</i>	<i>Application of Stonart® release powder</i>	<i>Stamping the surface with Stone stamps</i>
 <i>Verbau von Beton</i>	<i>Auftragen von Hardstone®</i>	<i>Auftragen von Stonart®</i>	<i>Oberflächenbedruckung mittels druckschablonen</i>
 <i>Aplicación concreta</i>	<i>Aplicación de Hardstone®</i>	<i>Aplicación de Stonart®</i>	<i>Imprimir la superficie con moldes de la Stone</i>

È un sistema innovativo, monocomponente cementizio che, con un solo centimetro di spessore, rifinisce la superficie in cemento o calcestruzzo esistente senza bisogno di demolirla.

Carrabile, con una grande resistenza all'usura, all'abrasione e alle condizioni climatiche. La malta Decotop[®] Overlay può essere stampata con diversi modelli di stampi e colorazioni. Può essere applicata su strade, patii, piscine, parchi a tema, parcheggi, viali, terrazze, rampe, marciapiedi, ristoranti, pub, sia in esterno sia in interno. Può essere realizzato in spessori da 8 mm fino a 20 mm, ha un'ottima aderenza ed è molto facile da applicare.

**ARIZONA****CUT STONE****BUGNATO**



Decotop® Overlay

It is an innovative monocomponent cementitious system that is used to cover, refinish or restore concrete or cement surfaces with no demolition needed. The decotop overlay can be printed with only 1 centimeter thickness. It can be applied on roads, patios, swimming pools, theme parks, parking lots, driveways, terraces, ramps, sidewalks, restaurants, pubs, both exteriors and interiors.

Starting from an existing concrete it is possible to realize a work of art; with the use of molds, available in different pattern, and antiqued agents, you can obtain almost infinite architectural solutions.

An overlay flooring can be realized starting from 8 mm thickness up to 20 mm. It is very strong, very, it has good adhesion, it is easy to apply, it is hard, frost and water resistant. Excellent resistance to wear and abrasion.



Decotop® Overlay

Ist ein innovatives Bodenbeschichtungssystem, Einkomponentig auf Zementbasis, mit einer Auftragsstärke ab 1 cm. Für Neubau und Renovierung von bestehenden Flächen aus Beton oder Fliesen. Geeignet für Einfahrten, hohe dynamische und mechanische Beanspruchung, Abriebfest und Witterungsbeständig.

Die Beschichtung Decotop Overlay kann mit verschiedenen Designs mittels Formen und Farben bedruckt werden. Es kann auf Straßen, Terrassen, Schwimmbäder, Themenparks, Parkplätze, Einfahrten, Rampen, Gehwege, Restaurants, Pubs... sowohl außerhalb als auch im Innenbereich angewendet werden. Realisierbar in Auftragsstärken von 8 mm bis 20 mm, ausgezeichnete Haftung und einfache Anwendung.



Decotop® Overlay

Es un sistema innovador de un componente, a base de cemento con un espesor apartir de 1 centimetro. También es adecuado para la renovación de superficies existentes de hormigón / cemento sin demolición de inventario. Adecuado para accesos, alta resistencia al desgaste y las condiciones meteorológicas.


El revestimiento Decotop Overlay se puede imprimir con diferentes diseños usando formas y colores. Se puede utilizar tanto en el exterior como en el interior en las calles, terrazas, piscinas, parques temáticos, estacionamientos, entradas de vehículos, rampas, pasarelas, restaurantes, pubs etc. Realizable en espesores de aplicación de 8 mm a 20 mm, una excelente adherencia y facilidad de uso.





ROCCIA

scheda tecnica / data sheet / technische Datenblätter / fichas técnicas



 Applicazione Decotop® Overlay	Stampaggio della superficie	Rifinitura della superficie	Applicazione Resina Sealfloor 100®
 <i>Bond coat application</i>	<i>Surface stamping</i>	<i>Surface finishing</i>	<i>Sealfloor 100® application</i>
 <i>Produktanwendung</i>	<i>Oberflächenbedruckung</i>	<i>Oberflächenveredelung</i>	<i>Auftragen der Versiegelung Sealfloor 100®</i>
 <i>Aplicación del producto</i>	<i>Imprimir la superficie</i>	<i>Refinar la superficie</i>	<i>Aplicación de la resina Sealfloor 100®</i>

SAMPIETRINO



È una malta bicomponente cementizia che, spruzzata in spessori da 4 a 10 mm su superfici in cemento o calcestruzzo esistenti, permette di rinnovare vecchie pavimentazioni anche con vari disegni (stencil) e colori. Molto resistente all'usura e alle condizioni climatiche.

Si applica su viali, marciapiedi, patii, passaggi pedonali, rampe, scale, bordi piscina, zoccolature è utilizzato per rifinire e migliorare strutture già esistenti.

Si ottengono superfici molto dure e antiscivolo, decorate e colorate con colori che resistono nel tempo.

È facilmente pulibile con getti d'acqua a pressione.



Decotop® Spray

It's a bicomponent cementitious mortar that, sprayed on existing cement or concrete flooring with a range of thickness from 4 to 10 mm, allow to renew old flooring: different pattern (stencil) and colors available. High resistant to wear and weather condition.

It can be applied on concrete, cement, plaster, brick walls, in gypsum blocks, plasterboard, cement blocks and other. It is suitable for boulevards, sidewalks, patios, walkways, ramps, stairs, swimming pool edges, skirting, it is used to renew existing structures.

It create hard surfaces with antislip features and long lasting colors. It is easy to clean with high pressure water.



Decotop® Spray

Ist eine Zwei-Komponenten-Beschichtung, das in Auftragsstärken von 4 bis 10 mm auf Betonflächen aufgespritzt wird. Es ermöglicht auch alte Bestandsböden mit verschiedenen Designs mittels Schablonen und Farben zu erneuern.

Es hat eine hohe dynamische und mechanische Belastbarkeit, ist Abriebfest und Witterungsbeständig.

Anwendbar in folgenden Bereichen: Wegen, Gehwegen, Veranden, Fußgängerüberwegen, Auffahrten, Treppen, Pooleinfassungen, Sockeln... und wird verwendet um Bestandsflächen zu verbessern/veredeln.



Decotop® Spray

Es un recubrimiento de dos componentes que se utiliza para superficies de hormigón existentes, aplicado por proyección y espesor de 4 a 10 mm. Posibilidad de renovar y fortalecer también suelos de edad con diferentes diseños mediante plantillas y colores.

Alta resistencia al desgaste y resistencia a la intemperie.

Aplicable en las siguientes áreas: caminos, aceras, porches, pasos de peatones, calzadas, escaleras, cubiertas de piscinas, pedestales etc. y se.




PORFIDO



ASHLER STONE

scheda tecnica / data sheet / technische Datenblätter / fichas técnicas



 Applicazione prima mano Decotop® Spray	Posizionamento dello stencil	Applicazione seconda mano Decotop® Spray	Applicazione Resina Sealfloor 100®
 <i>Bond coat application</i>	<i>Stencil application</i>	<i>Decotop® Spray application</i>	<i>Sealfloor 100® application</i>
 <i>Auftragen der ersten beschichtung</i>	<i>Auftragen der schablone</i>	<i>Auftragen von Decotop® Spray</i>	<i>Auftragen der Versiegelung Sealfloor 100®</i>
 <i>Aplicacion de primera capa</i>	<i>Aplicacion de la plantilla</i>	<i>Aplicacion de Decotop® Spray</i>	<i>Aplicacion de la resina Sealfloor 100®</i>





È una malta decorativa bicomponente cementizia a bassissimo spessore, 4 mm, applicata a spatola su superfici in cemento, calcestruzzo o ceramica esistenti, permette di rinnovare vecchie pavimentazioni, disponibile in vari colori. Molto resistente all'usura e alle condizioni climatiche. Si applica su viali, marciapiedi, patii, passaggi pedonali, rampe, scale, bordi piscina, zoccolature è utilizzato per rifinire e migliorare strutture già esistenti. Si ottengono superfici molto dure ed antiscivolo, decorate e colorate con colori che resistono nel tempo. È facilmente pulibile con getti d'acqua a pressione.



It's a low thickness bicomponent cementitious decorative mortar (only 4 mm), applied with a trowel on existing cement, concrete or tile flooring allow to renew old flooring: available in different colours. High resistant to wear and weather condition. It can be applied on concrete, cement, plaster, brick walls, in gypsum blocks, plasterboard, cement blocks and other. It is suitable for boulevards, sidewalks, patios, walkways, ramps, stairs, swimming pool edges, skirting, it is used to renew existing structures. It create hard surfaces with antislip features and long lasting colors. It is easy to clean with high pressure water.



Ist ein zwei Komponenten Produkt zum dekorative Beschichtung in geringer Dicke, nur 4 mm., zum Auftragen auf bestehende Oberflächen. Mit Kelle aufgetragen. Es ist in verschiedenen Farben erhältlich Es ermöglicht auch alte Bestandsböden mit verschiedenen Farben zu erneuern. Es hat eine hohe dynamische und mechanische Belastbarkeit, ist Abriebfest und Witterungsbeständig. Anwendbar in folgenden Bereichen: Wegen, Gehwegen, Veranden, Fußgängerüberwegen, Auffahrten, Treppen, Pooleinfassungen, Sockeln... und wird verwendet um Bestandsflächen zu verbessern/veredeln.



Mortero bicomponente que permite obtener pavimentos decorativos de muy bajo espesor, 4mm, sobre paramentos existentes. Disponible en diferentes colores. Posibilidad de renovar y fortalecer también suelos de edad con diferentes colores. se aplica con llana Alta resistencia al desgaste y resistencia a la intemperie. Aplicable en las siguientes áreas: caminos, aceras, porches, pasos de peatones, calzadas, escaleras, cubiertas de piscinas, pedestales etc. y se utiliza para mejorar/perfeccionar áreas de inventario.

Acid-stain

 **STONE ACID STAIN:**
Il fascino dei colori naturali per le tue superfici!

Colore permanente per calcestruzzo e altro. Effetti unici simili a pietre naturali. 14 colori standard per infinite tonalità. Adatto a diverse superfici. Prova di colorazione consigliata.

 **STONE ACID STAIN:**
Betonen wir die einzigartige Schönheit Ihrer Oberflächen!


Farbe für Beton und mehr. Einzigartige Effekte wie Naturstein. 14 Standardfarben für unendliche Nuancen. Geeignet für verschiedene Oberflächen. Farbtest empfohlen.

 **STONE ACID STAIN: Enhancing the Unique Beauty of Your Surfaces!**

Inglese: Permanent color for concrete and more. Unique effects resembling natural stones. 14 standard colors for infinite shades. Suitable for various surfaces. Color testing recommended.

 **STONE ACID STAIN: ¡Resaltemos la belleza única de tus superficies!**

Spagnolo: Color permanente para hormigón y más. Efectos únicos similares a piedras naturales. 14 colores estándar para tonalidades infinitas. Adecuado para diversas superficies. Se recomienda realizar una prueba de coloración.



aged leather



blu di mare



bronze



espresso



ever green



gold



light redish brown



moss



redwood



rusty brown



saddle



sahara tan



slate green




spanish brown







 Chromostone® è un pavimento architettonico con effetto “sasso lavato”, molto scenografico e dai costi contenuti, che arreda e personalizza gli spazi esterni attraverso una molteplice varietà di colori, disegni e finiture. È ideale per piscine, viali, piazze, marciapiedi, giardini pubblici, parchi a tema, aree pedonali, parcheggi, rotonde spartitraffico, trasformazione e riqualificazione arredo urbano, ecc. L'uso di graniglie naturali di varie granulometrie permette di ottenere una vasta gamma di effetti architettonici e cromatici nel pieno rispetto dell'equilibrio ecologico ambientale. Per la realizzazione delle pavimentazioni in sasso lavato la Stone International ha messo a punto il Chromostone® (prodotto a base di pigmenti colorati, fibre, resine disperdenti e plastificanti, prodotti anti-efflorescenze e additivi) che, mescolato con cementi e ghiaie di vari colori, forme e dimensioni, forma un impasto che si applica con spessori da 2 a 5 cm su calcestruzzo fresco o già stagionato. Il Chromostone® può essere anche levigato per ottenere l'effetto dei pavimenti alla veneziana; può essere usato per arredo di interni, verande, porticati ecc.











Chromostone®


Chromostone® is an exposed aggregates flooring, very attractive and at low cost, that furnish and personalize outside areas through a variety of colours and drawings. It's ideal for pools, streets, sidewalks, public gardens, theme parks, pedestrian area, parking etc. Using small natural stones of different sizes we can obtain several architectonic and chromatic effects respecting the ecologic environmental balance. To realize the exposed aggregates floor Stone International has designed the Chromostone® (product based upon fibers, pigments, dispersants, anti-efflorescence additives etc.) which, mixed with cement and gravel of different colours, shapes and dimensions, makes a mixing applied with a thickness from 2 to 5 cm up on both fresh or dry concrete.

Chromostone®

ist ein architektonisch gestalteter Boden in Waschbeton-Optik, äußerst effektiv und dennoch kostengünstig, der im Außenbereich durch ein breites Farbspektrum, vielfältige Muster und Veredelungsmöglichkeiten für ein geschmackvolles und individuelles Ambiente sorgt. Er eignet sich perfekt für Schwimmbäder, Wege, Plätze, Gehwege, öffentliche Grünanlagen, Themenparks, Fußgängerzonen, Parkplätze, Verkehrsinseln, für die Umgestaltung und Aufwertung städtischer Freiraumausstattung usw. Die Verwendung von Naturkieseln in unterschiedlicher Körnung ermöglicht ein breites Spektrum an architektonischen und farblichen Effekten unter Berücksichtigung des ökologischen Gleichgewichts und des Umweltschutzes. Für die Oberflächengestaltung in Waschbeton-Optik hat Stone International die Produktgruppe Chromostone® (auf der Basis von Farbpigmenten, Fasern, Dispersions- und plastifizierenden Harzen, ausblührefreien Produkten und Additiven) entwickelt, das durch Vermischen mit Zement und Kies in unterschiedlichen Farben, Formen und Größen eine Masse ergibt, die sich mit einer Schichtdicke von 2 bis 5 cm auf frischen bzw. älteren Beton auftragen lässt. Chromostone® kann auch geschliffen werden, um die Optik echter Terrazzoböden zu erzielen; das Produkt kann zur Gestaltung des Innenbereichs, von Veranden, Portiken usw. verwendet werden.

Chromostone®

est un sol (plancher) architectural avec effet "stone Washed" (pierre lavée), très pittoresque et abordable, qui décore et personnalise les espaces extérieurs grâce à une nombreuse variété de couleurs, modèles, dessins et finitions. Idéal pour piscines, avenues, allées, places, trottoirs, jardins publics, parcs à thème, zones piétonnes, parkings, ronds-points ; transformation et rénovation du mobilier urbain, etc. L'utilisation de grenailles naturelles de différentes tailles (granulométries) permet d'obtenir un large éventail d'effets architecturaux et chromatiques en pleine conformité avec l'équilibre écologique de l'environnement. Pour la réalisation des revêtements de sols en pierre lavée la Stone International a développé Chromostone® (réalisé à partir de pigments colorés, fibres, résines dispersantes et plastifiantes, produits anti-efflorescence et additifs) qui, mélangé avec des ciments et graviers de différentes couleurs, formes et dimensions, forme une pâte qui peut s'appliquer en couches de 2 à 5 cm d'épaisseur, sur le béton frais ou déjà durci. Le Chromostone® peut également être poli pour obtenir l'effet des sols vénitiens; Il peut être utilisé pour le design d'intérieurs, vérandas, portiques, etc.






-  **Chiamaci,**
per conoscere gli installatori autorizzati.
-  *Call us to know
the closest authorized installer.*
-  *Rufen Sie uns an,
wir beraten Sie gerne.*
-  *Appelez-nous,
pour connaître les installateurs agréés.*



-  **Economico**
e di veloce realizzazione.
-  *Cost effective*
and fast to realize.
-  *Wirtschaftliche*
und einfache Verarbeitung,
-  *Économique et à mettre en oeuvre*
très rapidement










 **Forma e colore:**
realizza i tuoi desideri.

 **Shape and color:**
realize your dream.



 **Form und Farbe:**
verwirklichen Sie Ihre Träume.

 **Forme et couleur:**
faire de vos rêves.





*la sequenza applicativa è puramente indicativa, contattare l'azienda o fare riferimento alle schede tecniche.



*la sequenza applicativa è puramente indicativa, contattare l'azienda o fare riferimento alle schede tecniche.



	Betonfix® Primer di adesione	Chromostone®	Disattivante CSK	Seafloor® 100
	Betonfix® adhesion primer	Chromostone®	Deactivator CSK	Sealfloor® 100
	Betonfix® Haftgrundierung	Chromostone®	Deaktivator CSK	Sealfloor® 100
	Betonfix® primaire d'adhésion	Chromostone®	Désactivateur CSK	Sealfloor® 100




Carpet floor

 **IL SASSO RESINA**, è una pavimentazione realizzata con aggregati naturali asciutti legati con apposito legante.

CARPET FLOOR rivestimento a base di resine ed inerti è ideale per creare pavimentazioni per ambienti esterni come piazzali, viali, marciapiedi, porticati e rivestimenti decorativi di terrazzi, balconi, bordi piscina. Facile da applicare e con un'ottima resistenza agli agenti atmosferici, per tanto idoneo per il ripristino e la riqualificazione di ambienti, ottenendo superfici naturali, scenografiche, di basso spessore.


 **SASSO RESINA** is a flooring system that use natural dry stones bond together with a specific resin binder.

CARPET FLOOR is a coating based on resins and aggregates. It is ideal for creating outdoor flooring such as yards, driveways, sidewalks, porches and decorative coatings of terraces, balconies, outside and inside swimming pool surfaces. It is easy to apply and has excellent resistance to atmospheric agents, it can be used for the restoration and requalification of natural environments, due to its low thickness, draining and resistant characteristics.





HOW IT'S MADE



Mescolare accuratamente i due componenti della resina, poi aggiungere gli inerti selezionati e mescolare accuratamente con miscelatore munito di apposita girante a basso numeri di giri, per evitare un'eccessiva formazione di schiuma, fino a che i componenti siano perfettamente amalgamati. Per ulteriori dettagli si rimanda alla scheda tecnica.

Thoroughly mix the two components of the resin, then add the selected aggregates and mix thoroughly with a mixer fitted with a special rotor at low speeds, to avoid excessive foam formation, until the components are perfectly blended. For more details please refer to the data sheet.

Drain Mix


 "Scopri il nostro eccezionale Calcestruzzo Drenante, la soluzione ideale per il mercato italiano. Grazie alla sua tecnologia all'avanguardia, offre un sistema di drenaggio efficace e una resistenza superiore. Affronta le sfide delle precipitazioni intense con facilità, garantendo una superficie sicura e priva di allagamenti. Scegli il Calcestruzzo Drenante per una soluzione durevole, funzionale ed esteticamente gradevole."

 "Entdecken Sie unseren herausragenden Dränbeton, die ideale Lösung für den deutschen Markt. Dank seiner modernen Technologie bietet er eine effektive Entwässerung und überlegene Festigkeit. Bewältigen Sie Herausforderungen durch starke Niederschläge mühelos und sorgen Sie für eine sichere, hochwasserfreie Oberfläche. Entscheiden Sie sich für Dränbeton für eine langlebige, funktionale und ästhetisch ansprechende Lösung."

 "Discover our exceptional Draining Concrete, the ideal solution for the Italian market. With its state-of-the-art technology, it provides an effective drainage system and superior strength. Tackle the challenges of heavy rainfall with ease, ensuring a safe and flood-free surface. Choose Draining Concrete for a durable, functional, and aesthetically pleasing solution."

 "Descubre nuestro excepcional Hormigón Drenante, la solución ideal para el mercado italiano. Gracias a su tecnología de vanguardia, ofrece un sistema de drenaje eficaz y una resistencia superior. Enfrenta los desafíos de las lluvias intensas con facilidad, garantizando una superficie segura y libre de inundaciones. Elige Hormigón Drenante para una solución duradera, funcional y estéticamente agradable."






Drain Mix



 Con l'Ultradecor® si possono rinnovare vecchie pavimentazioni in gres, ceramica, maiolica, cemento etc. senza necessariamente rimuoverle. L'Ultradecor® è un rivestimento disponibile sia nella versione bicomponente (cementizio-polimerico) che monocomponente, disponibile in differenti colori. Variando la modalità di applicazione si possono ottenere diversi effetti (materici, nuvolati, con velature ed inserti decorativi). Si adatta a qualsiasi tipo di ambiente e stile, sebbene valorizzi al massimo arredi moderni e oggetti di design. L'intensità e la tonalità del colore variano in base alla quantità di pigmento aggiunta nell'impasto. Grazie alla sua elevata resistenza e duttilità l'Ultradecor® si può applicare in ambienti con diversa destinazione d'uso, come ristoranti, sale congressi, musei, bagni, saloni, cucine e strutture ricettive.

L'Ultradecor® assicura adesione praticamente su qualsiasi tipo di supporto (previa specifica preparazione), resiste al calpestio anche intenso ed è facile da pulire.











Ultradecor®

With Ultradecor® you can easily renew your surfaces because it can be applied over any existing flooring materials like: stoneware, ceramic, majolica, screed, cement. Ultradecor® is available both as a bicomponent coating (cementitiouspolimeric) or as a monocomponent coating in a vast array of colors. According to the application technique used, it is possible to create smooth or textured finishes. With Ultradecor® you can reinvent the way you look at wall and floor finishes. You can adjust the color intensity and hue during the application, adding or reducing the quantity of pigment in the mix or mixing different colors together. Due to its high strength and ductility, the Ultradecor® can be applied in architectural spaces with different functions like restaurants, conference halls, museums, bathrooms, living rooms, kitchens etc. The Ultradecor® ensures adhesion on almost any type of materials (with a specific preparation), resistance to wear and easy to clean.

Ultradecor®

Mit dem Ultradecor® ist es möglich alte Steinböden, Fliesen, Beton usw. zu erneuern, ohne diese entfernen zu müssen. Der ULTRADECOR® ist Zweikomponenten (Zement-Polymer) oder Einkomponent-Beschichtung welcher in verschiedenen Farben erhältlich ist.

Je nach Anwendung können unterschiedliche Effekte wie zum Beispiel: strukturelle, bewölkte, wolkige, Glasuren oder Dekoreinlagen, erreicht werden. Er passt sich jeglicher Atmosphäre und jedem Stil an und wertet somit modernste Möbel und Designobjekte auf. Die Intensität und der Farbton der Farbe verändern sich je nach Zugabe von Pigmenten in der Mischung. Aufgrund seiner hohen Festigkeit und Duktilität kann der ULTRADECOR® in vielfältigen Bereichen wie Restaurants, Kongresssälen, Museen, Bäder, Lounges, Wohnzimmer, Küchen und Strukturen, welche als Unterkunft gelten, angewendet werden. Der ULTRADECOR® haftet auf nahezu allen Materialflächen (speziell vorbereitet), ist beständig gegen hohen Verschleiß und ist leicht zu reinigen.

Ultradecor®

Avec Ultradecor® vous pouvez renouveler vieux sols, pavages, en grès, céramique, carreaux de céramique, majoliques, béton, ciment, etc. sans nécessairement devoir les enlever. Ultradecor® est un revêtement à deux composants (ciment-polymère) et à un composant, disponible en différentes couleurs et selon la modalité application on peut obtenir des effets différents - structuraux, matériels, nuageux, nuageux et décoratifs - s'adapte à tout environnement milieu et style, tout en valorisant mobiliers modernes et objets de design. L'intensité et la teinte de la couleur varient en fonction de la quantité de pigment ajoutée dans le mélange. En raison de sa grande résistance et ductilité, le Ultradecor® peut être appliqué à espaces très différents entre eux, tels que les restaurants, les salles de conférence, musées, salles de bains, salons, cuisines et structures réceptives. Le Ultradecor® assure adhérence à pratiquement tout type de support (avec préparation spécifique préalable), résistance à l'usure et au piétinement même intense et facilité de nettoyage.





Ultradecor®













CARTELLA COLORI

							
CT 01	CT 06	CT 11	CT 16	CT 21	CT 26	CT 31	CT 36
							
CT 02	CT 07	CT 12	CT 17	CT 22	CT 27	CT 32	CT 37
							
CT 03	CT 08	CT 13	CT 18	CT 23	CT 28	CT 33	CT 38
							
CT 04	CT 09	CT 14	CT 19	CT 24	CT 29	CT 34	CT 39
							
CT 05	CT 10	CT 15	CT 20	CT 25	CT 30	CT 35	CT 40

I colori delle fotografie presenti nel depliant sono indicativi. Per le cromie reali consultare la cartella colori.




 Decowall® è una malta impermeabile, traspirante, fornita in vari colori, di ottima aderenza, per il rivestimento di facciate esterne ed interne. Direttamente posata su intonaci, calcestruzzi, laterizi o cartongesso e successivamente stampata per ottenere una perfetta imitazione di sassi, pietre, mattoni, legno, rocce, ecc. È costituito da un materiale plastico denominato Decowall®, protetto con Decotint® tinta neutra o colorata. Può essere rifinito: liscio, a rilievo, a buccia d'arancia, a rullo, stampato.











Decowall®

Stone International leading company for the research and production of stamped concrete, sprayed and acidified floors has prepared the Decowall® system, which is a vertical stamped covering. Is a transpiring impermeable mortar, provided in various colours, with excellent adherence for the protective covering of external and internal walls. Directly placed on plasters, concrete bricks, or drywall and subsequently imprinted to obtain a perfect imitation of stones, bricks, wood, rocks, etc. It consists of a plastic material called Decowall®, protected with Decotint® a neutral coloured paint. It can be finished smooth, raised, orange skin, roller or stamped.


Decowall®

Decowall® ist ein wasserundurchlässiger, luftdurchlässiger Mörtel, in unterschiedlichen Farben erhältlich, mit optimaler Haftung, für die Beschichtung von Außen- und Innenwänden. Er wird direkt auf Putz, Beton, Ziegel oder Gipskarton aufgetragen und danach mit entsprechenden Druck-Schablonen bearbeitet, um eine perfekte Nachbildung von Kieselsteinen, Gestein, Ziegeln, Holz, Felsen usw. zu erzielen. Decowall® erhält durch Decotint®, in neutralem oder einem Farbton, entsprechenden Schutz. Veredelungsmöglichkeiten: glatt, Reliefstruktur, Orangenschaleneffekt, gewalzt oder mittels Druckverfahren eine Natursteinoptik.

Decowall®

Decowall® est un mortier imperméable, transpirant, fourni en différentes couleurs, d'une excellente adhérence, pour le revêtement de façades internes et externes. Directement posé sur enduits, bétons, briques ou placoplâtre, et ensuite imprimé pour obtenir une imitation parfaite de cailloux, pierres, briques, bois, roches, etc.. Composé d'une matière plastique appelée Decowall®, et protégé par Decotint® teinte neutre ou colorée. Il peut être fini: lisse, au relief, gaufré, à la peau d'orange, au rouleau, imprimé.





-  **Chiamaci,**
per conoscere gli installatori autorizzati.
-  *Call us to know
the closest authorized installer.*
-  *Rufen Sie uns an,
wir beraten Sie gerne.*
-  *Llámenos para obtener
asesoramiento profesional.*



 **Economico
e di veloce realizzazione.**

 **Cost effective
and fast to realize.**

 **Wirtschaftliche
und einfache Verarbeitung,**

 **Realización
económica y rápida.**






Muro in cemento

Rasatura con
Primer SL 20

Applicazione
Decowall®

Stampaggio
della superficie



Rifinitura
della superficie

Colorazione con
Decotint® / Decowax®


Applicazione
Hydrofloor

*la sequenza applicativa è puramente indicativa, contattare l'azienda o fare riferimento alle schede tecniche.



Rockwall® è una malta monocomponente alleggerita. È il prodotto ideale per riprodurre elementi naturali quali finte rocce, cascate, alberi, superfici verticali, zoccolature, rivestimenti di pareti soggette ad urti. Idoneo ad un utilizzo in ambienti pubblici, ad esempio locali, giardini, parchi tematici ecc. data la sua buona resistenza agli urti. È un composto a base di cemento, polimeri, additivi, cariche leggere e sabbie selezionate. Aderisce perfettamente su cementi, legno, laterizi e cartongesso fino ad uno spessore di 8-10 cm in un'unica soluzione. Può essere intagliato, stampato o rifinito con altre tecniche di applicazione.

Caratteristiche: facile utilizzo; buona resistenza agli urti; elevati spessori fino a 8-10 cm; impermeabile; ideale per essere intagliato; eccellente potere di adesione; adatto per interni ed esterni; economico e durevole; fibrorinforzato; inattaccabile dagli agenti atmosferici; utilizzabile in alta montagna ed in ambienti marini.





Rockwall®

Rockwall® is a lightweight mortar for the revetment of external and internal facades. Designed for texturing vertical surfaces to create simulated stone, rock, tile, slate and other natural surfaces. It is composed of cement, polymers, lightweight aggregates and admixtures. Rockwall® sticks perfectly on concrete, bricks, wood or dry till a thickness of 8-10 cm. Rockwall® is an easy to apply add water only product, it may be colored with Decotint® and sealed with Seal W. Rockwall® may be easily textured by carving, stamping and other texturing methods. Advantages: easy use; lightweight; high build up, 8-10 cm; waterrepellent; great for shallow or deep texturing; excellent adhesion; may be used on interiors and exteriors; economical and durable; attractive decorative finish; fiber reinforced; many colors to choose from; not affected by weather or freeze and thaw cycles; applicable in marine environment.

Rockwall®

Rockwall® Einkomponentiger leichter Putz mörtel. Ist das ideale Produkt für die Nachbildung von Naturelementen, z. B. künstliche Felsen, Wasserfälle, Bäume, senkrechte Flächen, Sockel, Beschichtungen von Wänden, die starker Stoßbelastung ausgesetzt sind. Aufgrund der hohen Stoßbeständigkeit geeignet für die Verwendung in öffentlich zugänglichen Bereichen, z. B. Lokalen, Parks, Themenparks usw. Das Produkt ist ein Gemisch auf der Basis von Zement, Polymeren, Additiven, Zuschlagstoffen und ausgewählten Sandarten. Haftet perfekt auf Zement, Holz, Ziegeln und Gipskarton bis zu einer Schichtdicke von 8-10 cm bei einmaliger Anwendung. Kann mit Druckverfahren oder anderen Veredelungsverfahren behandelt werden. Eigenschaften: einfache Anwendung; gute Stoßbeständigkeit; hohe Schichtdicke bis zu 8-10 cm; wasserundurchlässig; eignet sich zum Beschleifen; hervorragende Haftungsfestigkeit; geeignet für den Innen- und Außenbereich; sehr ergiebig und langlebig; faserverstärkt; witterungsbeständig; sowohl im Gebirge als auch in Meeresnähe anwendbar.

Rockwall®

Rockwall® est un mortier allégé à composant unique (monocomposant). C'est le produit idéal pour reproduire éléments naturels tels que rochers artificiels, cascades, arbres, surfaces verticales, plinthes, revêtements de murs sujets aux chocs. Convient pour une utilisation dans les lieux publics, tels que les locaux, les jardins, les parcs à thème, etc. en raison de sa bonne résistance aux chocs. C'est un mélange à base de ciment, polymères, additifs, charges lisse et sables sélectionnées. Il adhère parfaitement au béton, ciments, bois, briques et placoplâtre jusqu'à une épaisseur de 8-10 cm en une seule solution. Il peut être entaillé, sculpté, imprimé ou fini avec d'autres techniques d'application.

Caractéristiques: Simple à utiliser; bonne résistance aux chocs; couches épaisses jusqu'à 8-10 cm; imperméable; idéal pour être sculpté, entaillé; adhérence excellente; idéal pour intérieurs et extérieurs; Économique et durable; renforcé de fibres; résistant aux agents atmosphériques; utilisable en haute montagne et dans les milieux marins.

Pavimento stampato

Decotop® overlay

Decotop® spray

Rasodecor

Acid stain

Chromostone®

Carpet floor

Drain mix

Ultradecor®

Decowall®

Rockwall®



Azienda certificata ISO 9001: 2015



Via Leonardo da Vinci, 81 - 00015 Monterotondo - Roma (Italia)
Tel. +39 06.9060985 - Fax +39 06.9069801
www.stonesystem.it - info@stonesystem.it
www.stonesystem.com - info@stonesystem.com

